


سنگ گرانیتی ساب خورده خاکستری روشن پارس گرانیث S60
یا علوی به ضخامت 2cm
سنگ گرانیتی ساب خورده خاکستری روشن پارس گرانیث S21
یا علوی به ضخامت 3cm
بتن طرب دار طوسی به عیار 250 kg/m^3

شفته آهک به عیار 150 kg/m^3

بلوک چینی سیمانی
خاک کوبیده با تراکم ۹۰٪



آجر 20*20*5 cm فزاقی (قمی)

ملات ماسه سیمان به عیار 250 kg/m^3 به ضخامت 5cm

شفته آهک به عیار 150 kg/m^3

det09

جزئیات اجرایی

مقطع 10 - 10

	DATE تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مقیاس 1/20	امین صداقت امین صداقت فرشته سالاری علیہ جعفری امین صداقت	مدیر طراحی طراحی ترسیم تاسیسات تصویب	PLAN SUB عنوان نقشه Det09	CLIENT کارفرما شهرداری رفسنجان	CONSULTANT مشاور دفتر طراحی معاونت فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان	PROJECT SUB عنوان پروژه طراحی بوستان واقع در خیابان مصطفی خمینی ۵۵
	SHEET NO شماره نقشه A4-09			FILE NUMBER شماره پرونده STUDY NO نقشه معماری	CLIENT کارفرما شهرداری رفسنجان	CONSULTANT مشاور دفتر طراحی معاونت فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان	PROJECT SUB عنوان پروژه طراحی بوستان واقع در خیابان مصطفی خمینی ۵۵		