

## یادداشت

- ۱- جنس لوله های اصلی آب مصرفی و آتش نشانی فولادی گالوانیزه با وزن متوسط مطابق با استاندارد  $DIN2440$  می باشد.
- ۲- جنس لوله های فرعی (داخل واحدهای آپارتمانی) از پلی اتیلن پنج لایه استاندارد (سوپرپایپ) و قطرهای داده شده برای قطر خارجی و به میلیمتری باشد و انشعاب آب مصرفی هر یک از آپارتمان ها از رایز اصلی از طریق شیر فلکه و شیریک طرفه قابل دسترس در داخل داکت خواهد بود.
- ۳- در اجرای لوله کشی ها و رعایت مقررات ارائه شده در نشریه شماره ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مبحث شانزدهم از مقررات ملی ساختمان و نکات اجرایی کارخانه سازنده لوله های خریداری شده الزامی است.
- ۴- منبع تامین آب گرم مصرفی هر یک از واحدهای آپارتمانی دستگاه پکیج بوده که برای دیدن مشخصات مربوطه به نقشه  $M-03$  مراجعه شود.

## یادداشت

- ۱- پیمانکار محترم موظف می باشد که قبل از خرید لوازم و تجهیزات مشخصات فنی مربوطه را به تأیید مهندس مشاور رسانده و سپس اقدام به سفارش خرید و نصب نماید.

طراح علی حسینی		کارفرما: شهرداری رفسنجان	
DESIGNED BY	امضاء SIGNATURE	مسئولین IN CHARGES	تاریخ DATE
		ترسیم DRAWN BY	
	علی حسینی	کنترل CHECKED BY	1397.03.05
5733-97-M	شماره طرح PROJ.N	عنوان پروژه PROJ.TITLE	مقیاس SCALE
	شماره فایل FILE.N	تجاری-اداری	1:100
تاسیسات مکانیکی	رشته FIELD	عنوان نقشه DWG.TITLE	شماره نقشه DWG.No
		توضیحات لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی	M-07